

ACCESSOIRE · GAUSIUM

Mobile Water Tank

90 liter schoon water op wielen.
Voor uw workstation, ook zonder kraan of afvoer.

90 L **SCHOON** | 75 L **VUIL** | PLUG-AND-PLAY

CONSULTING FIRST. ROBOTS SECOND.

GAUSIUM · ACCESSOIRE

Een workstation, waar u maar wilt.

Een workstation heeft water en een afvoer nodig. De Mobile Water Tank is allebei, op wielen. Hij sluit aan op het workstation en zorgt dat de robot ook zonder vaste wateraansluiting ononderbroken kan blijven werken.



ZO WERKT HET

01

Vullen

Vul de tank met 90 liter schoon water, aan eender welke kraan.

02

Aansluiten

Rol hem naast het workstation en sluit hem aan met de kabel. Geen loodgieter nodig.

03

Rijden

Het station haalt er schoon water uit en loost het vuile water erin. U krijgt een melding wanneer er iets te doen is.

KENMERKEN

Minder installatie, meer vrijheid

- **Plug-and-play**
  Geen toe- of afvoer aan te leggen. Klaar voor gebruik zodra hij uit de doos komt.
- **Slimme meldingen**
  Op uw gsm: herinneringen voor het waterpeil en wanneer de filter vervangen moet worden.
- **Waterrecirculatie**
  Geen onaangename geurtjes en volgens Gausium meer dan een week zonder bijvullen.
- **Eenvoudig onderhoud**
  Het dagelijkse onderhoud gebeurt op één plek, aan het station.
- **Rolt overal heen**
  Wielen en een ergonomische handgreep. Drempels tot 50 mm, hellingen tot 8°.
- **Uit te breiden**
  Optioneel met filtratie van het vuile water en uv-sterilisatie.

VAN ALLE KANTEN

VOORKANT



ZIJKANT



ACHTERKANT



BOVENAAN



WAAR IS DE TANK HANDIG?

Geen kraan of afvoer

Op de beste plek voor het station is er geen wateraansluiting of afvoer in de buurt.

Niets verbouwen

U wilt geen leidingen laten aanleggen, bijvoorbeeld in een gehuurd pand.

Pilot of tijdelijke plek

Tijdens een pilootproject of op een plek waar het station later nog verhuist.

Specificaties en compatibiliteit



SPECIFICATIES

Afmetingen (L × B × H)	**500 × 600 × 1060 mm**
Schoon water / vuil water	**90 L / 75 L**
Max. drempelhoogte	**50 mm**
Max. helling, rijdend	**8°**
Max. helling, geparkeerd	**3°**
Werktemperatuur	**0 tot 45 °C**
Luchtvochtigheid	**max. 85% RV**
Opslagtemperatuur	**–20 tot 70 °C, met leeg watersysteem**
Verbinding met het station	**kabel**
Ergonomische handgreep	**standaard**
Filtratie vuil water	**optie**
Uv-sterilisatie	**optie**

WERKT MET

Uw robot, via zijn workstation



Phantas
via het **WS-03-S** workstation



Mira
via het **WS-05** workstation, Mira-versie



Marvel
via het **WS-05** workstation, Marvel-versie

De tank sluit aan op het workstation, niet op de robot zelf. Zonder workstation vult en leegt u de robot zoals gewoonlijk met de hand. Meer over de workstations: robocorpus.be/gausium-workstations.html

VAAK GEVRAAGD

Hoe lang werk ik zonder bijvullen?

Volgens Gausium meer dan een week, dankzij de waterrecirculatie. Hoe lang precies hangt af van hoeveel de robot schrobt.

Moet ik het vuile water zelf weggieten?

Ja, het vuile water komt in de tank van 75 liter. U krijgt een melding op uw gsm wanneer het waterpeil aandacht vraagt of de filter vervangen moet worden.

Kan de tank in een koude ruimte staan?

Hij werkt tussen 0 en 45 °C. Moet hij een tijd in de vorst staan of opgeslagen worden, laat dan eerst het watersysteem leeglopen.

OFFERTE

Station zonder kraan? Dat lossen we op.

Vertel ons welke robot u hebt en waar het station moet komen. We bekijken of de Mobile Water Tank de beste oplossing is en u krijgt een offerte op maat.

info@robocorpus.be

+32 495 79 65 98

SCAN EN NEEM CONTACT OP

Consulting First. Robots Second.

Your Autonomous Automation Consultant



Jordi

Support & Installatie



Hamza

Consulting & Sales

RoboCorpus Belgium

- +32 495 79 65 98
- info@robocorpus.be
- www.robocorpus.be

robocorpus.be